

Needle Alu Super

1



Needle Alu Sat



Needle Alu Super Tower

NEU - Auch in Schwarz eloxiert erhältlich!

NEW - also available in black anodized!



Needle Alu Super Center

Home HiFi

Magnat®

Needle Alu Super

2



Besonderheiten

- **Stabiles Aluminiumgehäuse**
- **Massive Anschlussklemmen**
- **Alle Lautsprecher magnetisch geschirmt**
- **Superleichte PC-Hochtonkalotte**
- **Tief-Mitteltöner mit spezialgehärteter Zellulose-Membran und `low distortion` Zentrierung**
- **Überlastungsschutz**



Highlights

- **Stable aluminium cabinet**
- **Solid connectors**
- **All speaker magnetically shielded**
- **Very light PC tweeter-dome**
- **Woofers-midrange with specially reinforced cellulose cone and `lowdistortion` suspension**
- **Overload protection**



Home HiFi

Magnat®

Needle Alu Super Tower



Art. Nr: 158 905 R
Art. Nr: 158 906

Silber/Silver
schwarz/black

EAN: 40 18843 89058 6
EAN: 40 18843 58906 0

Technische Daten

- Prinzip 2 Wege Doppelbass, Bassreflex
- Bestückung 4 x 70 mm TMT, 13 mm HT
- Belastbarkeit Satelliten 70 / 120 Watt
- Impedanz 4 - 8 Ohm
- Frequenzbereich 45 - 30.000 Hz
- Übergangsfrequenz 400 / 3700 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 120 Watt
- Wirkungsgrad (1Watt/1m) 90 dB
- Ausführung Silber
- Maße (B x H x T) 90 x 1025 x 115 mmm (ohne Standfuß)
- Gewicht 6.8 Kg

Specifications

- Principle 2 way double bass, bass reflex
- Equipment 4 x 2.5"woofer, 0.5" tweeter
- Power Handling Satellites 70 / 120 Watts
- Impedance 4 - 8 Ohms
- Frequency Response 45 - 30,000 Hz
- Crossover Frequencies 400 / 3,700 Hz
- Recommended Amplifier Output 20 - 120 Watts
- Sensitivity 90 dB
- Cabinet surface Silber
- Dimensions (W x H x D) 90 x 1025 x 115 mm
- Weight 6.8 Kg

Home HiFi

Magnat®

Needle Alu Super Center



Art. Nr.: 158 910 R
Art. Nr.: 158 911

Silber/silver
schwarz/black

EAN: 40 18843 58910 7
EAN: 40 18843 58911 4

Technische Daten

- Prinzip 2 Wege Doppelbass
- Bestückung 4 x 70 mm TMT, 1x 13 mm HT
- Belastbarkeit Satelliten 65 / 100 Watt
- Impedanz 4 - 8 Ohm
- Frequenzbereich 55 - 30,000 Hz
- Übergangsfrequenz 400 / 3,700 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 100 Watt
- Wirkungsgrad (1Watt/1m) 90 dB
- Ausführung Silber
- Maße (B x H x T) 402 x 90 x 115 mm
- Gewicht 2.3 Kg

Specifications

- Principle 2 way double bass
- Equipment 4 x 2.5" woofer, 1 x 0.5" tweeter
- Power Handling Satellites 65 / 100 Watts
- Impedance 4 - 8 Ohms
- Frequency Response 55 - 30,000 Hz
- Crossover Frequencies 400 / 3,700 Hz
- Recommended Amplifier Output 20 - 100 Watts
- Sensitivity 90 dB
- Cabinet surface Silber
- Dimensions (W x H x D) 402 x 90 x 115 mm
- Weight 2.3 Kg

Home HiFi

Magnat®

Needle Alu Sat



Art. Nr.: 158 945 R
Art. Nr.: 158 946

Silber/silver
schwarz/black

EAN: 40 18843 89458 4
EAN: 40 18843 58946 6

Technische Daten

- Prinzip 2-Wege
- Bestückung Tief-/mitteltöner: 70 mm
Hochtöner: 13 mm
- Belastbarkeit (RMS / max.) 45 / 70 Watt
- Impedanz 4 - 8 Ohm
- Frequenzbereich 75 - 30.000 Hz
- Übergangsfrequenz 3.700 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 70 Watt
- Wirkungsgrad (1Watt / 1m) 88 dB
- Ausführung Silber
- Maße (B x H x T) 90 x 145 x 115 mm
- Gewicht 0,9 kg

Specifications

- Principle 2-way
- Equipment Woofer-midrange: 2.5"
Tweeter: 0.5"
- Power handling (RMS / max.) 45 / 70 watts
- Impedance 4 - 8 ohms
- Frequency response 75 - 30,000 Hz
- Crossover frequencies 3,700 Hz
- Recommended amplifier output 20 - 70 watts
- Sensitivity (1Watt / 1m) 88 dB
- Cabinet surface Silver
- Dimensions (W x H x D) 90 x 145 x 115 mm
- Weight 0.9 kg

Home HiFi

Magnat®